

# NCA研磨布紙 汎用品カタログ vol.2

*Flexmind*  
**RESIBON**  
日本レヂボン株式会社



# 商品インデックス

	品名	掲載ページ
研磨布紙	セラミック研磨ベルトTOUGH-RED	4
	ステンレス用研磨ベルトEX-BLUE	4
	ジルコニア研磨ベルトBZ-GREEN	5
	金属研磨用ベルトBA-BROWN	6
	木工用布ベルト	6
	アストラディスク マジックタイプ	7
	ジルコニアディスク S-BLACK	8
	クリーンカットペーパーディスク	8
	アストラディスク 糊付タイプ	9
	アストラシート	10
	クリーンカットペーパーシート	11
	研磨布シート Nシート	11
	耐水研磨布 メタブライト	12
	柔軟布シート ソフレックス	12
	空研ぎシート	13
	耐水研磨紙シート	13
空研ぎシートハード	14	
不織布研磨材	アルミ用積層不織布ホイール ノンドレス	16
	積層不織布ホイール ラミックス	16
	軸付き不織布ホイール ラミー	17
	不織布ベルト	17
	ファブリックシート プレミアム	18
	<b>NEW</b> 不織布研磨シート	18
	不織布研磨シート ハード	18
	錆落とし用不織布シート	19
	<b>リニューアル</b> 蛇口用抗菌ナイロンたわし	19
精密研磨ダイヤモンドシート	精密研磨ダイヤモンドシート	20
滑り止めテープ	ノンスリップテープ	21
	重歩行用ノンスリップテープ	21
	透明ノンスリップテープ	22
	トラ柄ノンスリップテープ	22




# グループインデックス

形状	サイズ	品名	掲載ページ
ベルト	10×330/12×330	セラミック研磨ベルト TOUGH-RED YC81B、XC80B	4
		ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE X84BN	4
		ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN Y86、X86	5
		金属研磨用ベルト BA-BROWN X971KN(S)	6
		不織布ベルト CFB、CF2B	17
	20×520	セラミック研磨ベルト TOUGH-RED YC81B、XC80B	4
		ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE X84BN	4
		ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN Y86、X86	5
		金属研磨用ベルト BA-BROWN X971KN(S)	6
		不織布ベルト CFB	17
	100×915	セラミック研磨ベルト TOUGH-RED YC81B、XC80B	4
		ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN Y86、X86	5
		金属研磨用ベルト BA-BROWN X971KN(S)	6
		木工用布ベルト X625FT(S)	6
		不織布ベルト CFB、CF2B、JFDP5、XFDP5	17
	76×533	金属研磨用ベルト BA-BROWN X971KN(S)	6
		木工用布ベルト X625FT(S)	6
	50×2100	セラミック研磨ベルト TOUGH-RED YC81B、XC80B	4
		金属研磨用ベルト BA-BROWN X971KN(S)	6
	50×3350	セラミック研磨ベルト TOUGH-RED YC81B、XC80B	4
		金属研磨用ベルト BA-BROWN X971KN(S)	6
ディスク	125	アストラディスク マジックタイプ E2A-D、D2A-D、C2A-MD、E2A-H、E2A-HD、E2A-DD、D2A-DD、C2A-M	7
		ジルコニアディスク S-BLACK X1281N	8
		クリーンカットペーパーディスク D720D、C720D	8
		アストラディスク 糊付タイプ E2A-D、D2A-D、C2A-MD	9
		アストラディスク マジックタイプ E2A-D、D2A-D、C2A-MD	7
	100	アストラディスク マジックタイプ E2A-D、D2A-D、C2A-MD	7
		クリーンカットペーパーディスク D720D、C720D	8
	75	アストラディスク マジックタイプ E2A-D、D2A-D、C2A-MD	7
		クリーンカットペーパーディスク D720D、C720D	8
	50	アストラディスク マジックタイプ E2A-D、D2A-D、C2A-MD	7
		クリーンカットペーパーディスク D720D、C720D	8
	シート	75×110	アストラシート E2A-D、E2A-HD、D2A-D、C2A-MD
クリーンカットペーパーシート D720D、C720D			11
230×280		研磨布シート Nシート	11
		耐水研磨布 メタブライト METABRIT	12
		柔軟布シート ソフレックス J645E	12
		空研ぎシートハード D745D	14
228×280		柔軟布シート ソフレックス J645EN、J645E	12
		空研ぎシート A10D	13
		耐水研磨紙シート C957H	13
150×230		<b>NEW</b> ファブリックシートプレミアム GN S-	18
		不織布研磨シート GFS、GFSNS	18
		不織布研磨シート ハード SGFS-M	18
		<b>リニューアル</b> 蛇口用抗菌ナイロンたわし UFCS、UFMS、UFYS	19
		錆落とし用不織布シート ファブロン	19
		錆落とし用不織布シート ファブロンミニ	19
		精密研磨ダイヤモンドシート AS-N1	20
6×100×250 他		精密研磨ダイヤモンドシート AS-N1C	20
6×150×0.9 他	精密研磨ダイヤモンドシート AS-STIC	20	
ロール	50×1000	ノンスリップテープ N-002	21
	50×5000	ノンスリップテープ N-002	21
		透明ノンスリップテープ N-001CL	22
	100×5000	ノンスリップテープ N-002	21
		透明ノンスリップテープ N-001CL	22
	25×3000	トラ柄ノンスリップテープ N-0062	22
	50×3000	重歩行用ノンスリップテープ N-004	21
		トラ柄ノンスリップテープ N-0062	22
	100×3000	重歩行用ノンスリップテープ N-004	21
		トラ柄ノンスリップテープ N-0062	22
ホイール	150×25×25.4	アルミ用積層不織布ホイール ノンドレス HFL	16
	150×25×25.4 他	積層不織布ホイール ラミックス DPL	16
	10×13×3 他	軸付き不織布ホイール ラミー GFM、DPM	17

## 研磨布紙とは

研磨布紙は研磨材、基材、接着剤の3種の基本原材料からなり、これらの組合せによりあらゆる用途に適した製品が生産されます。



## 研磨布紙の原材料

### 砥材

種類	記号	主な特色
酸化アルミニウム (人工研磨材)	CE	酸化アルミニウムの微小粉を焼いて固めた研磨砥材。A砥材の1/500というきわめて微小な結晶で刃が自生するので、鋭い切れ味が長く持続します。 靱性が高く目つぶれが起きにくいので、切削性重視の研磨に最適です。
	A・Z	Aは褐色、Zは灰褐色で、靱性が高く、耐摩耗性に優れている。 高炭素鋼及び合金鋼ステンレス等の高抗張力材料の研磨に幅広く使用されています。
	WA	酸化アルミニウムの純度が高く、色は無色透明。硬度はAより高いが靱性はやや低く、主に木材の研磨に幅広く使用される他、ステンレス等の特殊鋼の研磨にも使用されます。
炭化珪素 (人工研磨材)	C	光沢のある黒色。硬度は非常に高いが靱性は低く、抗張力の低い金属、アルミニウム、ガラスパーティクルボード、塗面研磨に使用されます。



## セラミック研磨ベルト TOUGH-RED




- ・セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。
- ・粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。
- ・硬い素材も高い研削力を発揮します。

### 用途

- ・溶接ビード除去
- ・バリ取り研磨

### ベルト接合部



アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)	
		幅	長さ	CE40	CE60	CE80	CE100	CE120		
YC81B	Ywt	10	330	ANNB-YC81B-013082A	ANNB-YC81B-013083A	-	-	-	500本 (50本×10)	
		12	330	ANNB-YC81B-013084A	ANNB-YC81B-013085A	-	-	-	200本 (10本×20)	
		20	520	ANNB-YC81B-013086A	ANNB-YC81B-013087A	-	-	-	100本 (10本×10)	
		100	915	ANNB-YC81B-013088A	ANNB-YC81B-013089A	-	-	-	50本 (10本×5)	
		<b>NEW</b>	50	2100	ANNB-YC81B-014622A	ANNB-YC81B-014623A	-	-	-	50本 (10本×5)
		<b>NEW</b>	50	3350	ANNB-YC81B-014627A	ANNB-YC81B-014628A	-	-	-	50本 (10本×5)
XC80B	Xwt	10	330	-	-	ANNB-XC80B-013054A	ANNB-XC80B-013055A	ANNB-XC80B-013056A	500本 (50本×10)	
		12	330	-	-	ANNB-XC80B-013057A	ANNB-XC80B-013058A	ANNB-XC80B-013059A	200本 (10本×20)	
		20	520	-	-	ANNB-XC80B-013060A	ANNB-XC80B-013061A	ANNB-XC80B-013062A	100本 (10本×10)	
		100	915	-	-	ANNB-XC80B-013063A	ANNB-XC80B-013064A	ANNB-XC80B-013065A	50本 (10本×5)	
		<b>NEW</b>	50	2100	-	-	ANNB-XC80B-014624A	ANNB-XC80B-014625A	ANNB-XC80B-014626A	50本 (10本×5)
		<b>NEW</b>	50	3350	-	-	ANNB-XC80B-014629A	ANNB-XC80B-014630A	ANNB-XC80B-014631A	50本 (10本×5)

## ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE



- ・ステンレス用にステンレスを研磨するときの快削性能に特化して開発した製品です。
- ・抜群の切れ味のシリコニアベルトです。
- ・ステンレスの粗研磨用に特化して調整したオーバーサイズコーティングを施しました。

### 用途

- ・ステンレスの粗研磨～中仕上げ

### ベルト接合部



アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度			外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	Z40	Z60	Z80	
X84BN	Xwt	10	330	ANNB-X84BN-012973A	ANNB-X84BN-012974A	ANNB-X84BN-012975A	500本 (50本×10)
		12	330	ANNB-X84BN-012976A	ANNB-X84BN-012977A	ANNB-X84BN-012978A	200本 (10本×20)
		20	520	ANNB-X84BN-012979A	ANNB-X84BN-012980A	ANNB-X84BN-012981A	

## ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN




- ・高級ジルコニア砥材を使用しています。
- ・切れ味が良いので優れた研削力を発揮します。

### 用途

- ・溶接ビード除去
- ・バリ取り研磨

### ベルト接合部



アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	Z40	Z60	Z80	Z100	
Y86	Ywt	10	330	ANNB-Y86-013066A	ANNB-Y86-013067A	ANNB-Y86-013068A	ANNB-Y86-013069A	500本 (50本×10)
		12	330	ANNB-Y86-013070A	ANNB-Y86-013071A	ANNB-Y86-013072A	ANNB-Y86-013073A	
		20	520	ANNB-Y86-013074A	ANNB-Y86-013075A	ANNB-Y86-013076A	ANNB-Y86-013077A	200本 (10本×20)
		100	915	ANNB-Y86-013078A	ANNB-Y86-013079A	ANNB-Y86-013080A	ANNB-Y86-013081A	100本 (10本×10)
				Z120	Z180	Z240		
X86	Xwt	10	330	ANNB-X86-012982A	ANNB-X86-012983A	ANNB-X86-012984A	-	500本 (50本×10)
		12	330	ANNB-X86-012985A	ANNB-X86-012986A	ANNB-X86-012987A	-	
		20	520	ANNB-X86-012988A	ANNB-X86-012989A	ANNB-X86-012990A	-	200本 (10本×20)
		100	915	ANNB-X86-012991A	ANNB-X86-012992A	ANNB-X86-012993A	-	100本 (10本×10)



## 金属研磨用ベルト BA-BROWN

・一般金属を研磨するのに適した研磨ベルトです。



### 用途

- ・バリ取り研磨
- ・傷取り
- ・下地研磨

### ベルト接合部



アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	A40	A60	A80	A100	A120	
				A150	A180	A240	A320	A400	
X971KN(S)	Xwt	10	330	ANNB-X971K-012994B	ANNB-X971K-012995B	ANNB-X971K-012996B	ANNB-X971K-012997B	ANNB-X971K-012998B	50本 (50本×10)
				ANNB-X971K-012999B	ANNB-X971K-013000B	ANNB-X971K-013001B	ANNB-X971K-013002B	ANNB-X971K-013003B	
		12	330	ANNB-X971K-013004B	ANNB-X971K-013005B	ANNB-X971K-013006B	ANNB-X971K-013007B	ANNB-X971K-013008B	
				ANNB-X971K-013009B	ANNB-X971K-013010B	ANNB-X971K-013011B	ANNB-X971K-013012B	ANNB-X971K-013013B	
		20	520	ANNB-X971K-013014B	ANNB-X971K-013015B	ANNB-X971K-013016B	ANNB-X971K-013017B	ANNB-X971K-013018B	
				ANNB-X971K-013019B	ANNB-X971K-013020B	ANNB-X971K-013021B	ANNB-X971K-013022B	ANNB-X971K-013023B	
	76	533	ANNB-X971K-013034B	ANNB-X971K-013035B	ANNB-X971K-013036B	ANNB-X971K-013037B	ANNB-X971K-013038B		
			ANNB-X971K-013039B	ANNB-X971K-013040B	ANNB-X971K-013041B	ANNB-X971K-013042B	ANNB-X971K-013043B		
	100	915	ANNB-X971K-013044B	ANNB-X971K-013045B	ANNB-X971K-013046B	ANNB-X971K-013047B	ANNB-X971K-013048B		
			ANNB-X971K-013049B	ANNB-X971K-013050B	ANNB-X971K-013051B	ANNB-X971K-013052B	ANNB-X971K-013053B		
	NEW 50	2100	ANNB-X971K-014632B	ANNB-X971K-014633B	ANNB-X971K-014634B	ANNB-X971K-014635B	ANNB-X971K-014636B		
			ANNB-X971K-014637B	ANNB-X971K-014638B	ANNB-X971K-014639B	ANNB-X971K-014640B	ANNB-X971K-014641B		
	50	3350	ANNB-X971K-013024B	ANNB-X971K-013025B	ANNB-X971K-013026B	ANNB-X971K-013027B	ANNB-X971K-013028B		
			ANNB-X971K-013029B	ANNB-X971K-013030B	ANNB-X971K-013031B	ANNB-X971K-013032B	ANNB-X971K-013033B		

## 木工用布ベルト

- ・木工用の研磨ベルトです。
- ・厚手の布製基材なので、耐久性に富んでいます。



### 用途


- ・切断面のならし研磨
- ・面取り研磨

### ベルト接合部



アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	A40	A60	A80	A100	
				A120	A150	A180	A240	
X625FT(S)	Xwt	76	533	ANNB-X625F-012965B	ANNB-X625F-012966B	ANNB-X625F-012967B	ANNB-X625F-012968B	100本 (10本×10)
				ANNB-X625F-012969B	ANNB-X625F-012970B	ANNB-X625F-012971B	ANNB-X625F-012972B	
	NEW 100	915	ANNB-X625F-014642B	ANNB-X625F-014643B	ANNB-X625F-014644B	ANNB-X625F-014645B		
			ANNB-X625F-014646B	ANNB-X625F-014647B	ANNB-X625F-014620B	ANNB-X625F-014621B		

### アストラディスク マジックタイプ




・当社独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。  
 ・高切削タイプのE2A-Hは目詰まり防止剤付のHDと目詰まり防止剤の無いHタイプをご用意しております。


#### 用途

- ・パテ研ぎ
- ・塗膜はがし
- ・下地研磨
- ・中研ぎ
- ・仕上げ研磨
- ・ドアフレの中仕上げ


#### パターン図



E2A-H, E2A-HD



E2A-D, D2A-D



C2A-MD

#### 穴形状

穴ナシ



V01



V28



#### 裏面

起毛布貼り合わせ

アイテム	基材	サイズ (φ)	穴	砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
				A60	A80	A100	A120	A150	
E2A-H	Ewt	125	なし	AND-E2AH-001912A	AND-E2AH-001913A	-	AND-E2AH-001914A	-	1000枚 (100枚×10)
			V01	AND-E2AH-001915A	AND-E2AH-001916A	-	AND-E2AH-001917A	-	
			V28	AND-E2AH-001909A	AND-E2AH-001910A	-	AND-E2AH-001911A	-	
E2A-HD	Ewt	125	なし	-	AND-E2AHD-001921A	AND-E2AHD-001922A	AND-E2AHD-001923A	-	
			V01	-	AND-E2AHD-001924A	AND-E2AHD-001925A	AND-E2AHD-001926A	-	
			V28	-	AND-E2AHD-001918A	AND-E2AHD-001919A	AND-E2AHD-001920A	-	
E2A-D	Ewt	125	なし	AND-E2AD-001901A	AND-E2AD-001902A	-	-	-	
			V01	AND-E2AD-001903A	AND-E2AD-001904A	-	-	-	
			V28	AND-E2AD-001899A	AND-E2AD-001900A	-	-	-	
NEW E2A-DD			なし	AND-E2ADD-002091A	AND-E2ADD-002092A	-	-		
D2A-D	Dwt	100	なし	-	-	AND-D2AD-001867A	AND-D2AD-001868A	AND-D2AD-001869A	
			V01	-	-	AND-D2AD-001871A	AND-D2AD-001872A	AND-D2AD-001873A	
			V28	-	-	AND-D2AD-001883A	AND-D2AD-001884A	AND-D2AD-001885A	
NEW D2A-DD			なし	-	-	AND-D2ADD-002093A	AND-D2ADD-002094A	AND-D2ADD-002095A	
E2A-D	Ewt	100	なし	AND-E2AD-001897A	AND-E2AD-001898A	-	-	-	
D2A-D	Dwt	100	なし	-	-	AND-D2AD-001864A	AND-D2AD-001865A	AND-D2AD-001940A	
E2A-D	Ewt	75	なし	AND-E2AD-001895A	AND-E2AD-001896A	-	-	-	
D2A-D	Dwt	75	なし	-	-	AND-D2AD-001860A	AND-D2AD-001861A	AND-D2AD-001862A	
E2A-D	Ewt	50	なし	AND-E2AD-001893A	AND-E2AD-001894A	-	-	-	
D2A-D	Dwt	50	なし	-	-	AND-D2AD-001856A	AND-D2AD-001857A	AND-D2AD-001858A	
				A180	A240	A320	A400	A600	
D2A-D	Dwt	125	なし	AND-D2AD-001870A	-	-	-	-	
			V01	AND-D2AD-001874A	-	-	-	-	
			V28	AND-D2AD-001886A	-	-	-	-	
NEW D2A-DD			なし	AND-D2ADD-002096A	-	-	-		
C2A-MD	Cwt	125	なし	-	AND-C2AM-002097A	AND-C2AM-002098A	AND-C2AM-002099A	AND-C2AM-002100A	
			なし	-	AND-C2AMD-001790A	AND-C2AMD-001791A	AND-C2AMD-001792A	AND-C2AMD-001793A	
			V01	-	AND-C2AMD-001770A	AND-C2AMD-001771A	AND-C2AMD-001772A	AND-C2AMD-001773A	
			V28	-	AND-C2AMD-001774A	AND-C2AMD-001775A	AND-C2AMD-001776A	AND-C2AMD-001777A	
D2A-D	Dwt	100	なし	AND-D2AD-001866A	-	-	-	-	
			なし	-	AND-C2AMD-001786A	AND-C2AMD-001787A	AND-C2AMD-001788A	AND-C2AMD-001789A	
D2A-D	Dwt	75	なし	AND-D2AD-001863A	-	-	-	-	
			なし	-	AND-C2AMD-001782A	AND-C2AMD-001783A	AND-C2AMD-001784A	AND-C2AMD-001785A	
D2A-D	Dwt	50	なし	AND-D2AD-001859A	-	-	-	-	
			なし	-	AND-C2AMD-001778A	AND-C2AMD-001779A	AND-C2AMD-001780A	AND-C2AMD-001781A	

## ジルコニアディスク S-BLACK

- ・ジルコニア砥材を使用したディスクです。
- ・切れ味が良いので優れた研削力を発揮します



### 用途

- ・溶接ビード除去
- ・傷取り
- ・バリ取り

### 穴形状

穴ナシ



### 裏面

起毛布貼り合わせ

アイテム	基材	サイズ (φ)	穴	砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
				Z40	Z60	Z80	Z100	Z120	
X1281N	Xwt	125	なし	AND-X1281-001927A	AND-X1281-001928A	AND-X1281-001929A	AND-X1281-001930A	AND-X1281-001931A	500枚 (50枚×10)

## クリーンカットペーパーディスク

- ・目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。



### 用途

- ・パテ研ぎ、塗膜はがし
- ・下地研磨
- ・中研ぎ
- ・仕上げ研磨

### 穴形状

穴ナシ

V01

V28



### 裏面

起毛布貼り合わせ

アイテム	基材	サイズ (φ)	穴	砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
				A40	A60	A80	A100	A120	
D720D	Dwt	125	なし	AND-D720D-001890A	-	-	-	-	500枚 (50枚×10)
			V01	AND-D720D-001891A	-	-	-	-	
			V28	AND-D720D-001892A	-	-	-	-	
		100	なし	AND-D720D-001889A	-	-	-	-	
		75	なし	AND-D720D-001888A	-	-	-	-	
		50	なし	AND-D720D-001887A	-	-	-		
C720D	Cwt	125	なし	-	AND-C720D-001829A	AND-C720D-001830A	AND-C720D-001831A	AND-C720D-001832A	1000枚 (100枚×10)
			V01	-	AND-C720D-001838A	AND-C720D-001839A	AND-C720D-001840A	AND-C720D-001841A	
			V28	-	AND-C720D-001847A	AND-C720D-001848A	AND-C720D-001849A	AND-C720D-001850A	
		100	なし	-	AND-C720D-001820A	AND-C720D-001821A	AND-C720D-001822A	AND-C720D-001823A	
		75	なし	-	AND-C720D-001811A	AND-C720D-001812A	AND-C720D-001813A	AND-C720D-001814A	
		50	なし	-	AND-C720D-001802A	AND-C720D-001803A	AND-C720D-001804A	AND-C720D-001805A	
C720D	Cwt	125	なし	A150	A180	A240	A320	A400	1000枚 (100枚×10)
			V01	AND-C720D-001833A	AND-C720D-001834A	AND-C720D-001835A	AND-C720D-001836A	AND-C720D-001837A	
			V28	AND-C720D-001842A	AND-C720D-001843A	AND-C720D-001844A	AND-C720D-001845A	AND-C720D-001846A	
		100	なし	AND-C720D-001824A	AND-C720D-001825A	AND-C720D-001826A	AND-C720D-001827A	AND-C720D-001828A	
		75	なし	AND-C720D-001815A	AND-C720D-001816A	AND-C720D-001817A	AND-C720D-001818A	AND-C720D-001819A	
		50	なし	AND-C720D-001806A	AND-C720D-001807A	AND-C720D-001808A	AND-C720D-001809A	AND-C720D-001810A	

### アストラディスク 糊付タイプ




・当社独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。

#### 用途

- ・パテ研ぎ
- ・塗膜はがし
- ・下地研磨
- ・中研ぎ
- ・仕上げ研磨

#### パターン図



E2A-D, D2A-D    C2A-MD

#### 穴形状

穴なし    V01



#### 裏面


粘着加工

アイテム	基材	サイズ (φ)	穴	砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
				A60	A80	A100	A120	A150	
E2A-D	Ewt	125	なし	AND-E2AD-001905A	AND-E2AD-001906A	-	-	-	1000枚 (100枚×10)
			V01	AND-E2AD-001907A	AND-E2AD-001908A	-	-	-	
D2A-D	Dwt	125	なし	-	-	AND-D2AD-001875A	AND-D2AD-001876A	AND-D2AD-001877A	
			V01	-	-	AND-D2AD-001879A	AND-D2AD-001880A	AND-D2AD-001881A	
				A180	A240	A320	A400	A600	
D2A-D	Dwt	125	なし	AND-D2AD-001878A	-	-	-	-	1000枚 (100枚×10)
			V01	AND-D2AD-001882A	-	-	-	-	
C2A-MD	Cwt	125	なし	-	AND-C2AMD-001794A	AND-C2AMD-001795A	AND-C2AMD-001796A	AND-C2AMD-001797A	
			V01	-	AND-C2AMD-001798A	AND-C2AMD-001799A	AND-C2AMD-001800A	AND-C2AMD-001801A	



# アストラシート

・当社独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。



### 用途

- ・パテ研ぎ
- ・塗膜はがし
- ・下地研磨
- ・中研ぎ
- ・仕上げ研磨

### 裏面

起毛布貼り合わせ


### パターン図



E2A-D, D2A-D




E2A-HD




C2A-MD

### 穴形状

穴ナシ




V27



アイテム	基材	サイズ (mm)		穴	砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ		A60	A80	A100	A120	A150	
E2A-D	Ewt	75	110	なし	ANS-E2AD-002335A	ANS-E2AD-002336A	-	-	-	500枚 (50枚×10)
				V27	ANS-E2AD-002337A	ANS-E2AD-002338A	-	-	-	
E2A-HD				なし	-	ANS-E2AHD-002339A	ANS-E2AHD-002340A	ANS-E2AHD-002341A	-	500枚 (50枚×10)
				V27	-	ANS-E2AHD-002342A	ANS-E2AHD-002343A	ANS-E2AHD-002344A	-	
D2A-D	Dwt	75	110	なし	-	-	ANS-D2AD-002325A	ANS-D2AD-002326A	ANS-D2AD-002327A	500枚 (50枚×10)
				V27	-	-	ANS-D2AD-002329A	ANS-D2AD-002330A	ANS-D2AD-002331A	
					A180	A240	A320	A400	A600	
D2A-D	Dwt	75	110	なし	ANS-D2AD-002328A	-	-	-	-	500枚 (50枚×10)
				V27	ANS-D2AD-002332A	-	-	-	-	
C2A-MD	Cwt			なし	-	ANS-C2AMD-002299A	ANS-C2AMD-002300A	ANS-C2AMD-002301A	ANS-C2AMD-002302A	500枚 (50枚×10)
				V27	-	ANS-C2AMD-002303A	ANS-C2AMD-002304A	ANS-C2AMD-002305A	ANS-C2AMD-002306A	



## クリーンカットペーパーシート



・目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。

### 用途

- ・パテ研ぎ
- ・塗膜はがし
- ・下地研磨
- ・中研ぎ
- ・仕上げ研磨

### 裏面

起毛布貼り合わせ

### 穴形状

穴ナシ

V27



アイテム	基材	サイズ (mm)		穴	砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)	
		幅	長さ		A40	A60	A80	A100	A120		
D720D	Dwt	75	110	なし	ANS-D720D-002333A	-	-	-	-	250枚 (25枚×10)	
				V27	ANS-D720D-002334A	-	-	-	-		
C720D	Cwt	75	110	なし	-	ANS-C720D-002307A	ANS-C720D-002308A	ANS-C720D-002309A	ANS-C720D-002310A	500枚 (50枚×10)	
				V27	-	ANS-C720D-002316A	ANS-C720D-002317A	ANS-C720D-002318A	ANS-C720D-002319A		
					A150	A180	A240	A320	A400		
C720D	Cwt	75	110	なし	ANS-C720D-002311A	ANS-C720D-002312A	ANS-C720D-002313A	ANS-C720D-002314A	ANS-C720D-002315A	500枚 (50枚×10)	
				V27	ANS-C720D-002320A	ANS-C720D-002321A	ANS-C720D-002322A	ANS-C720D-002323A	ANS-C720D-002324A		

## 研磨布シート Nシート



・一般的な布やすりです。

### 用途

- ・木工
- ・汚れ取り
- ・塗装はがし

アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)		
		幅	長さ	A40	A50	A60	A80			
Nシート	Xwt	230	280	SMP-NSHEE-000298A	SMP-NSHEE-000321A	-	-	250枚 (50枚×5)		
				-	-	SMP-NSHEE-000335A	SMP-NSHEE-000384A		500枚 (50枚×10)	
					A100	A120	A150	A180		
					A240	A320	A400	A600		
Nシート	Xwt	230	280	SMP-NSHEE-000439A	SMP-NSHEE-000484A	SMP-NSHEE-000546A	SMP-NSHEE-000585A	500枚 (50枚×10)		
				SMP-NSHEE-000627A	SMP-NSHEE-000668A	SMP-NSHEE-000707A	SMP-NSHEE-000731A			

## 耐水研磨布 メタブライト

・耐水性のある丈夫な研磨布です。

## 用途

- ・木工
- ・金属の傷取り
- ・サビ取り



アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	A40	A50	A60	A80	
				A100 A180	A120 A240	A150 A320	A400	
METABRIT	Xwt	230	280	AMS-METAB-000048B	AMS-METAB-000058B	AMS-METAB-000049B	AMS-METAB-000050B	250枚 (50枚×5)
				AMS-METAB-000051B	AMS-METAB-000052B	AMS-METAB-000053B	-	
				AMS-METAB-000059B	AMS-METAB-000054B	AMS-METAB-000055B	AMS-METAB-000056B	500枚 (50枚×10)

## 柔軟布シート ソフレックス

・やわらかく馴染みの良い研磨布です。  
・A砥材とC砥材の2種類を用途で使い分けいただけます。

## 用途

- ・A砥材－木工、金属のサビ取り、傷ぼかし
- ・C砥材－塗面研磨、毛羽取り



アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	A100	A120	A150	A180	A240	
				A320	A400	A600	A800	A1000	
J645EN	Jwt	228	280	ANS-J645E-002347A	ANS-J645E-002348A	ANS-J645E-002349A	ANS-J645E-002350A	ANS-J645E-002351A	500枚 (100枚×5)
				ANS-J645E-002352A	ANS-J645E-002353A	ANS-J645E-002354A	-	-	
J645E	Jwt			-	-	-	-	-	
				-	-	-	ANS-J645E-002345A	ANS-J645E-002346A	
				C240 C600	C280	C320	C360	C400	
J645E	Jwt	230	280	AMS-J645E-000043A	AMS-J645E-000044A	AMS-J645E-000045A	AMS-J645E-000057A	AMS-J645E-000046A	500枚 (100枚×5)
				AMS-J645E-000047A	-	-	-	-	

## 空研ぎシート



・柔らかく薄いタイプの空研ぎシートです。

### 用途

- ・木工
- ・汚れ取り
- ・塗装はがし
- ・塗面研磨

アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	C100 C240	C120 C280	C150 C320	C180 C400	C220	
A10D	Awt	228	280	SMP-A10D-000816A	SMP-A10D-000825A	SMP-A10D-000835A	SMP-A10D-000841A	SMP-A10D-000850A	500枚 (100枚×5)
				SMP-A10D-000851A	SMP-A10D-000862A	SMP-A10D-000866A	SMP-A10D-000883A	-	

## 耐水研磨紙シート



・使い勝手の良い耐水研磨紙シートです。

### 用途

- ・精密研磨
- ・金型研磨
- ・塗面研磨
- ・汚れ取り
- ・サビ取り


アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	C80 C240 C800	C100 C280 C1000	C120 C320 C1200	C150 C400 C1500	C180 C600 C2000	
C957H	Cwt	228	280	SMP-C957H-000809A	SMP-C957H-001037A	SMP-C957H-001038A	SMP-C957H-001039A	SMP-C957H-000844A	500枚 (100枚×5)
				SMP-C957H-000853A	SMP-C957H-000864A	SMP-C957H-000869A	SMP-C957H-000886A	SMP-C957H-000897A	
				SMP-C957H-000907A	SMP-C957H-000916A	SMP-C957H-000923A	SMP-C957H-000928A	SMP-C957H-000934A	

## 空研ぎシートハード

・丈夫なDwt.を使用した空研ぎシートです。

## 用途

- ・木工
- ・汚れ取り
- ・塗装はがし




アイテム	基材	サイズ (mm)		砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)
		幅	長さ	A60 A150	A80 A180	A100 A240	A120	
D745D	Dwt	230	280	AMS-D745D-000035A	AMS-D745D-000036A	AMS-D745D-000037A	AMS-D745D-000038A	250枚 (50枚×5)
				AMS-D745D-000039A	AMS-D745D-000040A	AMS-D745D-000041A	-	500枚 (100枚×5)



## ファブリックとは

ファブリックは、ナイロン不織布をベースに化学的に安定な接着剤と研磨砥粒とが立体的に弾性結合した構造をしています。



## ファブリック製品の特長

### ①安全性が高い

音が小さく、振動も少ないので安全に作業ができます。

### ②目詰まり、目潰れしにくい

オープン構造のナイロン不織布でできているので、目詰まりが少なく、長時間安定した作業ができます。

### ③研磨力の継続性

基材に厚みと弾力性があるので部分的な深い傷が入らず、また内部まで砥粒が含浸されているので一定の研磨力が持続します。

### ④柔軟性、なじみが良い

他の研磨材に比べ柔軟性が高いので複雑な面にも平均してなじみ、均一な研磨面が得られます。

### ⑤自動化が可能

研磨寿命が高いので、自動化に向いています。

### ⑥耐水、耐油性

水や油に変化しない構造を持っており、乾式・湿式の両方で使用できます。

## ファブリック製品の主な用途

ファブリック製品は研削力を期待する作業には必ずしも適していませんが、砥石、研磨ベルトでの研磨後の面粗度調整やクリーニング、ヘアライン仕上げ等に用いられます。

用途	具体例	推奨形状
クリーニング	汚れ、サビ等の除去、洗面台、水洗金具、食器の汚れ取り	シート
面粗度調整	アルミ、銅、真鍮等の研削加工後の面をより細かく仕上げる	シート、ホイール、ベルト
ヘアライン加工	金属表面にヘアラインを入れる	シート、ホイール、ベルト
バリ取り	切断、切削、穴開け加工後のバリを除去する	ホイール
研磨	生地研磨、塗面研磨	ホイール、ベルト

## 最高使用回転数 (RPM)

ホイール外径 (mm)	ノンドレス、ラミックス
~49	12,000
50~75	8,000
76~100	6,000
101~125	4,800
126~150	4,000
151~205	3,000
206~255	2,400
256~305	2,000
306~355	1,600
356~405	1,400
406~510	1,100

ホイール外径 (mm)	ラミー
0~10	40,000
11~13	30,000
14~20	20,000
21~25	16,000
26~40	12,000
41~50	10,000

## アルミ用積層不織布ホイール ノドレス

- ・アルミの表面仕上げ研磨に適しています。
- ・目詰まりが少なく、ドレスをしなくても作業ができます。



### 用途

- ・アルミのヘアライン仕上げ
- ・微小バリ取り
- ・傷取り
- ・ボカシ

アイテム	サイズ(mm)			砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
	幅	長さ	寸法	A6(#120相当)	A7(#150相当)	A8(#180相当)	A9(#220相当)	A10(#240相当)	
				A12(#320相当)	A14(#400相当)	A16(#600相当)	WA19(#1000相当)		
HFL	150	25	25.4	BFL-HFL-001536A	BFL-HFL-001537A	BFL-HFL-001538A	BFL-HFL-001539A	BFL-HFL-001540A	5枚 (1枚×5)
				BFL-HFL-001541A	BFL-HFL-001542A	BFL-HFL-001543A	BFL-HFL-001544A	-	

## 積層不織布ホイール ラミックス

- ・深い傷が付きにくく目詰まりしにくい不織布研磨ホイールです。
- ・バリ取りに適しています。




### 用途

- ・微小バリ取り
- ・傷取り
- ・サビ取り

アイテム	サイズ(mm)			砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)
	幅	長さ	寸法	C1(#60相当)	A3(#80相当)	C3(#80相当)	A6(#120相当)	
				C6(#120相当)	A8(#180相当)	C8(#180相当)	C9(#220相当)	
DPL	150	25	25.4	BFL-DPL-001521A	BFL-DPL-001512A	BFL-DPL-001522A	BFL-DPL-001513A	5枚 (1枚×5)
				BFL-DPL-001523A	BFL-DPL-001514A	BFL-DPL-001524A	BFL-DPL-001525A	
	205	25	76.2	BFL-DPL-001526A	BFL-DPL-001515A	BFL-DPL-001527A	BFL-DPL-001516A	
				BFL-DPL-001528A	BFL-DPL-001517A	BFL-DPL-001529A	BFL-DPL-001530A	
	305	50	127	BFL-DPL-001531A	BFL-DPL-001518A	BFL-DPL-001532A	BFL-DPL-001519A	
				BFL-DPL-001533A	BFL-DPL-001520A	BFL-DPL-001534A	BFL-DPL-001535A	

## 軸付き不織布ホイール

### ラミー



・深い傷が付きにくい軸付き不織布研磨ホイールです。  
・軸付き用グラインダーなどのハンドツール用です。

#### 用途

- ・傷ぼかし
- ・微小バリ取り
- ・サビ取り
- ・仕上げ

アイテム	サイズ(mm)			砥材/粒度					外装入数 (内装×個数)
	幅	長さ	寸法	C7(#150相当)	A8(#180相当)	C9(#220相当)	A10(#240相当)	A12(#320相当)	
				C14(#400相当)	A16(#600相当)	C16(#600相当)	A18(#800相当)	C18(#800相当)	
GFM	10	13	3	BFM-GFM-000127A	-	-	BFM-GFM-000112A	BFM-GFM-000113A	
				BFM-GFM-000128A	BFM-GFM-000114A	BFM-GFM-000129A	BFM-GFM-000115A	BFM-GFM-000130A	
				BFM-GFM-000131A	BFM-GFM-000145A	BFM-GFM-000132A	BFM-GFM-000146A	BFM-GFM-000116A	
				BFM-GFM-000133A	-	-	BFM-GFM-000117A	BFM-GFM-000118A	
				BFM-GFM-000134A	BFM-GFM-000119A	BFM-GFM-000135A	BFM-GFM-000120A	BFM-GFM-000136A	
				BFM-GFM-000137A	BFM-GFM-000147A	BFM-GFM-000138A	BFM-GFM-000148A	BFM-GFM-000121A	
	25	25	6	BFM-GFM-000139A	-	-	BFM-GFM-000122A	BFM-GFM-000123A	
				BFM-GFM-000140A	BFM-GFM-000124A	BFM-GFM-000141A	BFM-GFM-000125A	BFM-GFM-000142A	
				BFM-GFM-000143A	BFM-GFM-000149A	BFM-GFM-000144A	BFM-GFM-000150A	BFM-GFM-000126A	
				-	BFM-DPM-000110A	BFM-DPM-000111A	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
DPM	25	25	6	-	-	-	-	-	

## 不織布ベルト



・下地を傷めず研磨できる不織布研磨ベルトです。  
・目詰まりもしにくいので長持ちします。  
・CFB,CF2B: ネット不織布ベルト  
・JFDP5,XFDP5: 布基材貼り合わせ不織布ベルト

#### 用途

- ・塗装がし
- ・ヤケ取り
- ・ぼかし研磨

#### ベルト接合部



柔 ←————→ 硬  
JFDP5 XFDP5 CF2B CFB

アイテム	サイズ(mm)		砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)	
	幅	長さ	A1(#60相当) A9(#220相当)	A3(#80相当) A12(#320相当)	A6(#120相当) A16(#600相当)	A8(#180相当) WA19(#1000相当)		
CFB	10	330	-	BNNB-CFNB-001218A	BNNB-CFNB-001219A	-	100本 (10本×10)	
			BNNB-CFNB-001220A	BNNB-CFNB-001221A	BNNB-CFNB-001222A	BNNB-CFNB-001238A		
	12	330	-	BNNB-CFNB-001223A	BNNB-CFNB-001224A	-		
			BNNB-CFNB-001225A	BNNB-CFNB-001226A	BNNB-CFNB-001227A	-		
	20	520	-	BNNB-CFNB-001228A	BNNB-CFNB-001229A	-		100本 (5本×20)
			BNNB-CFNB-001230A	BNNB-CFNB-001231A	BNNB-CFNB-001232A	-		
100	915	-	BNNB-CFNB-001233A	BNNB-CFNB-001234A	-	20本 (2本×10)		
		BNNB-CFNB-001235A	BNNB-CFNB-001236A	BNNB-CFNB-001237A	-			
CF2B	10	330	BNNB-CF2NB-001239A	BNNB-CF2NB-001240A	BNNB-CF2NB-001241A	BNNB-CF2NB-001242A	100本 (10本×10)	
			-	BNNB-CF2NB-001243A	BNNB-CF2NB-001244A	-		
100	915	BNNB-CF2NB-001245A	BNNB-CF2NB-001246A	BNNB-CF2NB-001247A	BNNB-CF2NB-001248A	20本 (2本×10)		
		-	BNNB-CF2NB-001249A	-	-			
JFDP5	100	915	-	-	-	-	20本 (2本×10)	
XFDP5	100	915	-	BNNB-JFDP5-001255A	BNNB-JFDP5-001257A	BNNB-JFDP5-001259A	20本 (2本×10)	
			-	-	-	BNNB-XFDP5-001265A		
			C1(#60相当) C9(#220相当)	C3(#80相当)	C6(#120相当)	C8(#180相当)		
JFDP5	100	915	BNNB-JFDP5-001250A	BNNB-JFDP5-001251A	BNNB-JFDP5-001252A	BNNB-JFDP5-001253A	20本 (2本×10)	
BNNB-JFDP5-001254A			-	-	-			
BNNB-XFDP5-001260A			BNNB-XFDP5-001261A	BNNB-XFDP5-001262A	BNNB-XFDP5-001263A			
BNNB-XFDP5-001264A			-	-	-			

NEW

## ファブリックシート プレミアム

・砥粒が均一に塗布されている為、優れた研磨性能に加え、使い始めから終わりまで安定した研磨を実現しています。

## 用途

- ・金属の錆落とし
- ・バリ取り
- ・塗装はがし
- ・目付け・目慣らし

アイテム	サイズ(mm)		砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)
	幅	長さ	A01(#60相当)	A08(#180相当)	A12(#320相当)	C18(#800相当)	
GN S-	150	230	近日発売予定	近日発売予定	BFS-GNS-000223A	BFS-GNS-000230A	90枚(15枚×6)

## 不織布研磨シート

・やわらかく目詰まりが少ない追従性の高い不織布研磨シートです。  
・粒度別に色が違います。

## 用途

- ・錆、バリ取り
- ・塗装はがし

アイテム	サイズ(mm)		砥材/粒度/色			外装入数 (内装×個数)
	幅	長さ	C7(#150相当) 黒	A10(#240相当) 紫	A12(#320相当) 茶	
GFS	150	230	A16(#600相当) 青緑	WA19(#1000相当) 橙	A23(#2000相当) 薄茶	120枚 (20枚×6)
			BFS-GFS-000209A	BFS-GFS-000210A	BFS-GFS-000211A	
GFSNS	150	230	BFS-GFS-000212A	BFS-GFS-000213A	BFS-GFS-000214A	
			-	-	BFS-GFSNS-000215A	

## 不織布研磨シート ハード

・生地のを強くして、研削性を強化したタイプの不織布研磨シートです。  
・ミシン目が入っているので、手でカットができます。

## 用途

- ・錆・バリ取り・塗装はがし

アイテム	サイズ(mm)		砥材/粒度/色				外装入数 (内装×個数)
	幅	長さ	A6(#120相当) 茶	A10(#240相当) 赤	A14(#400相当) 緑	C16(#600相当) 紫	
SGFS-M	150	230	SMP-SGFSM-000282A	SMP-SGFSM-000284A	SMP-SGFSM-000286A	SMP-SGFSM-000772A	120枚(20枚×6)

## 錆落とし用不織布シート



・目詰まりが少なく、簡単に錆を落とすことができます。

### 用途

- ・金属の錆落とし
- ・焦げ・汚れ落とし

サイズ (mm)		アイテム	砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)
幅	長さ		A40	A60	A80	A120	
100	150	ファブロンミニ	BNS-FABRO-000016A	BNS-FABRO-000017A	BNS-FABRO-000018A	BNS-FABRO-000020A	30枚 (10枚×3)
150	250	ファブロン	BNS-FABRO-000019A	BNS-FABRO-000021A	BNS-FABRO-000022A	BNS-FABRO-000023A	30枚

## リニューアル 蛇口用抗菌ナイロンたわし



- ・やわらかく汚れを取り除くシリカ粉末を採用した不織布シートです。
- ・蛇口など水だけの使用で汚れを落とすことができます。
- ・1/4ミシン目入りになり、手軽にカットして使用しやすくなりました。

### 用途

- ・蛇口等汚れ取り

サイズ (mm)		アイテム	色			外装入数 (内装×個数)
幅	長さ		ブルー	ピンク	イエロー	
150	230	UFCS	BFS-UFCS-000225A	-	-	120枚 (20枚×6)
		UFMS	-	BFS-UFMS-000226A	-	
		UFYS	-	-	BFS-UFYS-000227A	

## 精密研磨ダイヤモンドシート AS-N1,AS-N1C

- ・精密研磨に特化したダイヤモンド砥粒の研磨シートです。
- ・AS-STICにAS-N1Cを装着し、細かい箇所の研磨が可能です。



### 用途

- ・金型研磨
- ・その他精密研磨用

アイテム	サイズ (mm)			砥材/粒度				外装入数 (内装×個数)
	幅	長さ	寸法	SD400 SD1200 S3000 S10000	SD600 SD1500 SD4000 SD12000	SD800 SD2000 SD6000 SD15000	SD1000 SD2500 SD8000	
AS-N1	100	100		CAS-ASN1-000443A	CAS-ASN1-000448A	CAS-ASN1-000454A	CAS-ASN1-000460A	10枚
				CAS-ASN1-000465A	CAS-ASN1-000467A	CAS-ASN1-000471A	CAS-ASN1-000475A	
				CAS-ASN1-000477A	CAS-ASN1-000480A	CAS-ASN1-000483A	CAS-ASN1-000486A	
				CAS-ASN1-000489A	CAS-ASN1-000491A	CAS-ASN1-000492A	-	
			SD400 S1500	SD600 SD2000	SD800	SD1000		
AS-N1C	6	100	250	CAS-ASN1C-000003A	CAS-ASN1C-000004A	CAS-ASN1C-000005A	CAS-ASN1C-000006A	20枚
				CAS-ASN1C-000007A	CAS-ASN1C-000008A	-	-	
	10	100	250	CAS-ASN1C-000012A	CAS-ASN1C-000013A	CAS-ASN1C-000014A	CAS-ASN1C-000015A	
				CAS-ASN1C-000016A	CAS-ASN1C-000017A	-	-	
上記用研磨ホルダー								
AS-STIC	6	150	0.9	SMP-AS-ST-001035A				1本
	10			SMP-AS-ST-001036A				

## ノンスリップテープ N-002



- ・誰でも簡単に貼るだけで施工できます。
- ・油や水に濡れても滑りにくさが持続します。
- ・縞鋼板などの凹凸面の施工に最適です。

### 用途

- ・スリップ事故防止  
水回り  
機械回り  
階段、鉄板や石床

### 裏面

粘着加工

アイテム	基材	サイズ (mm)		色				外々装入数 (内装×外装×外装箱数)
		幅	長さ	Y(黄) C(茶)	H(灰) W(白)	G(緑) BL(黒)	R(赤)	
N-002	アルミ	NEW 50	1000	ANR-N002Y-005468A	-	-	-	100巻 (5枚×2巻入×10箱)
				-	-	ANR-N002B-005467A	-	
		50	5000	ANR-N002Y-005187A	ANR-N002H-005179A	ANR-N002G-005173A	ANR-N002R-005202A	36巻 (1巻×12巻×3箱)
				ANR-N002C-005168A	ANR-N002W-005184A	ANR-N002B-005142A	-	
		100	5000	ANR-N002Y-005189A	ANR-N002H-005181A	ANR-N002G-005175A	ANR-N002R-005203A	18巻 (1巻×6巻×3箱)
				ANR-N002C-005170A	ANR-N002W-005185A	ANR-N002B-005144A	-	

## 重歩行用ノンスリップテープ N-004



- ・誰でも簡単に貼るだけで施工できます。
- ・油や水に濡れても滑りにくさが持続します。
- ・歩行頻度の多い場所に最適です。

### 用途

- ・スリップ事故防止  
水回り  
機械回り  
階段、鉄板や石床

### 裏面

粘着加工

アイテム	基材	サイズ (mm)		色		外々装入数 (内装×外装×外装箱数)
		幅	長さ	Y(黄)	G(灰)	
N-004	布	50	3000	ANR-N004Y-005165A	ANR-N004G-005132A	36巻 (1巻×12巻×3箱)
		100	3000	ANR-N004Y-005166A	ANR-N004G-005133A	18巻 (1巻×6巻×3箱)

## 透明ノンスリップテープ N-001CL

- ・誰でも簡単に貼るだけで施工できます。
- ・油や水に濡れても滑りにくさが持続します。
- ・床のデザインを損なわない透明タイプ

### 用途

- ・スリップ事故防止  
水回り  
機械回り  
階段、鉄板や石床

### 裏面

粘着加工



アイテム	基材	サイズ (mm)		色	外々装入数 (内装×外装×外装箱数)
		幅	長さ	透明	
N-001CL	フィルム	50	5000	ANR-N001C-005192A	36巻 (1巻×12巻×3箱)
		100	5000	ANR-N001C-005193A	18巻 (1巻×6巻×3箱)

## トラ柄ノンスリップテープ N-0062

- ・誰でも簡単に貼るだけで施工できます。
- ・油や水に濡れても滑りにくさが持続します。
- ・危険を伝えるトラ柄タイプ

### 用途

- ・スリップ事故防止  
水回り  
機械回り  
階段、鉄板や石床

### 裏面

粘着加工



アイテム	基材	サイズ (mm)		色	外々装入数 (内装×外装×外装箱数)
		幅	長さ	トラ柄(黄・黒)	
N-0062	布	25	3000	ANR-N0062-005437A	20巻 (1巻×20巻)
		50	3000	ANR-N0062-005149A	36巻 (1巻×12巻×3箱)
		100	3000	ANR-N0062-005151A	18巻 (1巻×6巻×3箱)

#### ご使用前に

このカタログに掲載の商品につきまして、各々個別の商品の本体、ケース、取扱説明書等に「ご使用上の注意」を表示している場合がございますので、その際にはご使用前に必ずお読みください。  
商品は仕様変更等をさせていただく場合がございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

#### ■取扱店



*Flexmind*  
**RESIBON**  
日本レヂボン株式会社



本社  
〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-10  
<https://www.resibon.co.jp/>

札幌出張所 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条3-2-85  
TEL 045-944-5934 FAX 045-941-7271

東京営業所 〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台2-1-19 コンドレア横浜2F  
TEL 045-944-5934 FAX 045-941-7271

北関東営業所 〒323-0829 栃木県小山市東城南3丁目13番4号 ルバーレマンション105  
TEL 045-944-5934 FAX 045-941-7271

新潟営業所 〒950-0923 新潟県新潟市中央区姥ヶ山114番5 リンクス15  
TEL 025-278-8407 FAX 025-278-8408

名古屋営業所 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20  
TEL 0561-34-2108 FAX 0561-34-3940

大阪営業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江一丁目22番10号 日本レヂボンビル4F  
TEL 06-6538-0275 FAX 06-6538-0278

姫路営業所 〒670-0944 兵庫県姫路市阿呆甲188  
TEL 079-287-8830 FAX 079-287-8831

福岡営業所 〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付7-3-14  
TEL 092-483-1491 FAX 092-915-3801

